

## अध्याय -4 जलवायु

मुख्य बिन्दु :-

- मौसम तथा जलवायु के तत्त्व जैसे - तापमान वायुमंडलीय दाब पवन आद्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं |
- मानसून शब्द कि व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम |
- मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु कि दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है |
- भारत कि जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है | इस प्रकार कि जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण - पूर्व एशिया में पाई जाती है |
- किसी भी क्षेत्र कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले छः प्रमुख कारक हैं - अक्षांश तुंगता ( ऊंचाई ) वायु दाब एवं पवन तंत्र समुंद्र से दुरी महासागरीय धाराएँ तथा उच्चावच लक्षण |
- महासागरीय धाराएँ समुंद्र से तट कि ओर चलने वाली हवाओ के साथ तटीय क्षेत्रों कि जलवायु को प्रभावित करती है उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएँ बहती है और वायु कि दिशा समुंद्र से तट कि ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा |
- देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत् के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र है | कर्क वृत् के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबन्धीय हैं |
- भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है |
- भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है |
- भारत में जलवायु तथा संबन्धित मौसम अवस्थाएँ निम्नलिखित है :- (i) वायु दाब एवं धरातलीय पवनें (ii) ऊपरी वायु परिसंचरण (iii) पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात
- कोरिआलिस बल :- पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरिआलिस बल कहते है इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता हैं |
- जेट धारा :- ये एक संकरी पट्टी में क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं इनकी गति गर्मी में 110 कि.मी. प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 कि.मी. प्रति घंटा होती हैं | बहुत - सी अलग - अलग जेट धाराओं को पहचान गया है | उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं |
- जेट धाराएँ लगभग 27° से 30° उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है |
- पूर्वी जेट धारा जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14° उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है |
- दाब कि अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलनीनो से है |
- एलनीनो :- ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एलनीनो का नाम दिया गया है |
- एलनीनो स्पैनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है | एलनीनो कि उपस्थिति समुंद्र कि सतह के तापमान को बढ़ा देती है |
- मानसिराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेकग्माईट एवं स्टैलेकटाइट गुफाओं के लिए परसिद्ध है |

Q1. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनें |

(i) नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है?

(क) सिलचर  
(ग) मासिनराम

(ख) चेरापूँजी  
(घ) गुवाहाटी

**उत्तर:** (ग) मासिनराम

**(ii) ग्रीष्मऋतू में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?**

(क) काल वैशाखी  
(ग) लू

(ख) व्यापारिक पवनें  
(घ) इनमें से कोई नहीं

**उत्तर:** (ग) लू

**(iii) निम्नलिखित में से कौन-सा कारण भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में शीतऋतू में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है ?**

(क) चक्रवातीय अवदाब  
(ग) मानसून की वापसी

(ख) पश्चिमी विक्षोभ  
(घ) दक्षिण-पश्चिम मानसून

**उत्तर:** (ख) पश्चिमी विक्षोभ

**(iv) भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है?**

(क) मई के प्रारंभ में  
(ग) जुलाई के प्रारंभ में

(ख) जून के प्रारंभ में  
(घ) अगस्त के प्रारंभ में

(ख) जून के प्रारंभ में

**(v) निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में शीतऋतू की विशेषता है?**

(क) गर्म दिन एवं गर्म रातें  
(ग) ठंडा दिन एवं ठंडी रातें

(ख) गर्म दिन एवं ठंडी रातें  
(घ) ठंडा दिन एवं गर्म रातें

**उत्तर:** (ख) गर्म दिन एवं ठंडी रातें

**Q2. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए।**

**(i) भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं?**

**उत्तर:**

(1) अक्षांश

(2) ऊँचाई

(3) वायुदाब एवं पवन तंत्र

- (4) समुद्र से दुरी
- (5) महासागरीय धाराएँ
- (6) उच्चावच लक्षण |

### (ii) भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है?

**उत्तर:** भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु के निम्नलिखित कारण हैं :

- (i) भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है | मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग  $20^\circ$  उत्तर एवं  $20^\circ$  के बीच रहता है |
- (ii) स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आस-पास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है |
- (iii) ग्रीष्म ऋतू के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है |
- (iv) हिन्द महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग  $20^\circ$  दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है | इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है |
- (v) ग्रीष्म ऋतू में हिमालय के उत्तर-पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है |
- (vi) एलनीनो दक्षिणी दोलन की घटना सक्रीय रहती है |

### (iii) भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों?

**उत्तर:** भारत के पर्वतीय भाग, पठारी भाग तथा कुछ उतरी मैदानी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है | इसके निम्नलिखित कारण हैं :

- (i) इस भाग से कर्क वृत्त गुजरता है | देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है |
- (ii) समुद्र से दुरी होने के कारण इस क्षेत्र का दैनिक तापमान दिन में काफी बढ़ जाता है जबकि रात में अपने न्यूनतम स्तर पर होता है | यहाँ दैनिक तापान्तर भी अधिक होता है |
- (iii) कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है | इस वृत्त के आस पास दिन में तापमान अधिक होता है |

### (iv) किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है?

**उत्तर:** मालाबार तट केरल के दक्षिणी तटीय तथा पूर्वी तटीय भाग है जहाँ दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है |

**(v) जेट धाराएँ क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं?**

**उत्तर:** जेट धाराएँ एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में 12000 मी० से अधिक ऊँचाई पर प्रवाहित पश्चिमी हवाएँ होती हैं। ये लगभग 27° से 30° उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएँ भी कहा जाता है।

- (i) भारत में ये जेट धाराएँ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पुरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं।
- (ii) इस पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर तथा पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं।
- (iii) गर्मियों में, सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएँ हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं।

**(vi) मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं?**

**उत्तर:** एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं।

मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं जब वर्षा में विराम आ जाता है। इसमें दो अवस्थाएँ होती हैं एक गर्त का अक्ष मैदान क्र ऊपर होता जब वर्षा होती है दूसरी जब वर्षा रुक जाती है। यह तब होता है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में समय तक शुष्क अवस्था रहती है। इसे ही मानसून में विराम कहते हैं।

**(viii) मानसून को एक सूत्र में बाँधने वाला क्यों समझा जाता है?**

**उत्तर:**

- (i) भारत का प्रत्येक भाग चाहे वो जम्मू-कश्मीर से तमिलनाडू हो या गुजरात से पूर्वोत्तर भारत हो सभी मानसून का बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। यह उनके जान-जीवन से जुड़ा चीज है।
- (ii) मानसून की प्रत्येक स्थितियाँ जैसे मानसून का समय से आना, समय से पहले चले जाना, लम्बे समय तक रहना, अचानक गायब हो जाना आदि यहाँ के लोगों के जान-जीवन को प्रभावित करता है।
- (iii) भारत में वर्षा के जल का वितरण और कृषि प्रक्रिया पूर्णतः मानसून पर निर्भर है यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बाँधने वाला समझा जाता है।

**Q3. उत्तर-भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है ?**

**उत्तर:** उत्तर-भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने का निम्नलिखित कारण है।

- (i) भारत में वर्षा का वितरण मुख्यतः देश के आकार द्वारा नियंत्रित होती है। यह पवनों के प्रवेश और मार्ग पर निर्भर करता है।

(ii) दक्षिणी-पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी से प्रवेश कर भारत उत्तरी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा लाती है, यह अपने साथ अधिक मात्रा में जलवाष्प और नमी लाती है। आगे बढ़कर जब यह उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है तो जलवाष्प और नमी की मात्रा घटती जाती है। जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा कम होता है।

Q4. कारण बताएँ।

Q2. (i) भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है ?

**उत्तर:**

भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं।

(i) विभिन्न मौसमों में वायु दाब और पवन तंत्र भिन्न होता है। शीत ऋतू में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएँ दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं।

(ii) ग्रीष्म ऋतू में, आंतरिक एशिया एवं उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण गर्मी दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है।

(iii) वर्षा ऋतू में, दक्षिण में हिन्द महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से बहते हुए वायु भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहा जाता है। यही कारण है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं।

Q2. (ii) भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने होती है ?

**उत्तर:**

(i) भारत में वर्षा का प्रमुख कारण यहाँ बहने वाली मानसूनी पवनें होती हैं जो वर्ष के कुछ ही महीने जून से सितम्बर तक ही बहती हैं।

(ii) इन महीनों में भारत का स्थलीय भाग बहुत गर्म होता है और महासागरीय भाग कम गर्म होता है जिससे हिन्द महासागर के ऊपर उच्च दाब उत्पन्न होता है और वायु के इस उच्च दाब से इस उपमहाद्वीप के स्थल के निम्न दाब की ओर बहने के कारण यह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प और नमी लाती है जो इन दिनों में वर्षा का प्रमुख कारण होती है।

**प्रश्न: जलवायु किसे कहते हैं ?**

**उत्तर:** एक विशाल क्षेत्र में लम्बे समय तक समयाविधि (30 वर्ष से अधिक) में मौसम की अवस्थाओं का कुल योग ही जलवायु है।

**प्रश्न: मानसून किसे कहते हैं ?**

**उत्तर-** मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है।

**प्रश्न: मौसम और जलवायु के मुख्य अवयव कौन-कौन से हैं ?**

**उत्तर-** ये तत्व है :- 1. तापमान 2. वायुमंडलीय दाब 3. पवन 4. आर्द्रता 5. वृष्टि |

**प्रश्न:** भारत कि जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है?

**उत्तर-** भारत कि जलवायु को मानसूनी जलवायु कहने के निम्नलिखित कारण है:-

1. भारत  $20^{\circ}$  उ और  $20^{\circ}$  द के बिच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है |
2. भारत का उतर कि ओर आधा भाग उपोषण क्षेत्र में पड़ता है | यहाँ उतर पूर्वी व्यापारिक पवने बहती है |
3. यहाँ दाब और सतही पवने उपरितन संचार पश्चिमी विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दशाएँ है |
4. यहाँ एल नीनो दक्षिणी दोलन की घटना सक्रिय रहती है |

**प्रश्न:** भारत के कौन से स्थान में विश्व की अधिकतम वर्षा होती है ?

**उत्तर-** असम राज्य के मसिंरम में |

**प्रश्न:** भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है ?

**उत्तर-** भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है :-

- (1) अक्षांश
- (2) ऊँचाई
- (3) वायुदाब एवं पवन तंत्र
- (4) समुद्र से दुरी
- (5) महासागरीय धाराएँ
- (6) उच्चचावल लक्षण |

**प्रश्न:** भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएँ किन वायुमंडलीय अवस्थाओ से संचालित होती है ?

**उत्तर-** भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएँ निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओ से संचालित होती है:-

- (1) वायुदाब एवं धरातलीय पवने
- (2) ऊपरी वायु परिसंचरण
- (3) पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात |

**प्रश्न:** कोरिआलिस बल क्या है ?

**उत्तर-** पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरिआलिस बल कहते हैं।

**प्रश्न:** जेट धाराएँ कितने डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं ?

**उत्तर-** 27° से 30° अक्षांशों के बीच।

**प्रश्न:** जेट धाराएँ क्या हैं ? ये भारत की जलवायु को किस तरह प्रभावित करती हैं ?

**उत्तर-** ये क्षोभमंडल में 12000 मीटर की ऊँचाई पर प्रभावित पवने हैं। वस्तुतः ये अत्याधिक ऊँचाई पर बहने वाली पश्चिमी जेट पवने हैं। ग्रीष्म में इनका वेग लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा और शीत ऋतु में इनका वेग 184 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। ये मध्य अक्षांश तथा उपोष्ण क्षेत्र के ऊपर चलती रहती हैं। ये धाराएँ 27° से 30° उत्तर अक्षांश में बहती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ को उत्पन्न करती हैं। ऐसे विक्षोभ भारत के उत्तर और उत्तरी-पश्चिमी भागों में बनते हैं। इन्हें उपोष्ण जेट धाराएँ कहा जाता है।

**प्रश्न:** जेट धाराएँ क्या हैं ?

**उत्तर-** ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल अत्याधिक ऊँचाई वाली पश्चिमी हवाएँ हैं।

**प्रश्न:** पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या हैं ?

**उत्तर-** सर्दियों के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। इन्हें ही पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहते हैं।

**प्रश्न:** मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग कितना रहता है ?

**उत्तर-** मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20° उत्तर एवं 20° दक्षिण के बीच रहता है।

**प्रश्न:** अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है ?

**उत्तर-** विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब के क्षेत्र को ही अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं।

**प्रश्न:** एलनीनो किसे कहते हैं ?

**उत्तर-** ठंडी पेरू जल धारा के स्थान पर स्थाई तौर पर गर्म जल धारा के विकास को एलनीनो कहते हैं।

**प्रश्न:** भारत में जलवायु का आगमन कब होता है ?

**उत्तर-** भारत में जलवायु का आगमन जून के आरंभ से लेकर मध्य सितम्बर के बीच होता है।

**प्रश्न:** कल बैसाखी किसे कहते हैं ?

**उत्तर-** तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मुसलाधार वर्षा भी होती है तथा इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण इसे कल वैशाखी कहते हैं।

**प्रश्न:** पश्चिमी विक्षोभ क्या हैं ?

**उत्तर-** ये पश्चिमी और पूर्वी जेट धाराओं द्वारा लगाये गए विक्षोभ हैं, ये देश के उतर और उतर-पश्चिमी भागों में अपना प्रभाव डालते हैं।

**प्रश्न:** भारत के द्वीप समूहों में कब वर्षा होती है ?

**उत्तर-** अप्रैल के प्रथम सप्ताह में यह मई माह के प्रथम सप्ताह तक वर्षा प्राप्त करते हैं।

**प्रश्न:** जलवायु किसे कहते हैं ?

**प्रश्न:** भारत की जलवायु कैसी है ?

**उत्तर:** भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु है।

**प्रश्न:** मानसूनी जलवायु विश्व के किन भागों में पाई जाती है ?

**उत्तर:** मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है।

**प्रश्न:** भारत जलवायु सामान्य प्रतिरूप में एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु-अवस्था में प्रादेशिक भिन्नताएँ हैं। स्पष्ट कीजिए।

**उत्तर:**

(i) गर्मियों में, राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग  $50^{\circ}$  से $^{\circ}$  तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग  $20^{\circ}$  से $^{\circ}$  रहता है। सर्दी की रात में, जम्मू-कश्मीर में द्रास का तापमान  $.45^{\circ}$  से $^{\circ}$  तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम् में यह  $20^{\circ}$  से $^{\circ}$  हो सकता है।

(ii) हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के अन्य शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है।

(iii) तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतूनिष्ठ अंतर अधिक होता है।

**प्रश्न:** किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों के नाम लिखिए।

**उत्तर:**

(i) **अक्षांश :** पृथ्वी के गोलाई के कारण, पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग-अलग होती है। तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है।

(ii) **तुंगता (ऊँचाई):** जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊँचाई की ओर जाता है, तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं।

(iii) **वायु दाब एवं पवन तंत्र :** किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊँचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है।



(iv) **समुद्र से दुरी** : समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे-जैसे समुद्र से दुरी बढती है यह प्रभाव कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते है।

(v) **महासागरीय धाराएँ** : महासागरीय धाराएँ समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्रा जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएँ बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा।

(vi) **उच्चावच लक्षण** : ऊँचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊँचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्रा में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनविमुख ढाल सूखे रहते हैं।

**प्रश्न: महाद्वीपीय अवस्था से आप क्या समझते हैं ?**

**उत्तर:** समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे-जैसे समुद्र से दुरी बढती है यह प्रभाव कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते है | इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं |